

Liste des servitudes au 13/11/2017

32001

Aignan

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Classé

Eglise Saint Jacques le Majeur de Fromentas
En totalité

27/09/1979

Service: DRAC

Inscrit

Eglise Saint Laurent (Saint Saturnin)
En totalité

14/10/2015

Service: DRAC

EFFET Canalisations de distribution et de transport de gaz

Zone des effets létaux du phénomène dangereux

Canalisation DN 900 LUSSAGNET-BARRAN

21/07/2017

Service: TIGF

I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 400 URGOSSE-LUPIAC

25/08/1992

Canalisation DN 500 URGOSSE-LUPIAC

//

Canalisation DN 700 URGOSSE-LUPIAC

07/09/1993

Canalisation DN 900 LUSSAGNET-BARRAN

19/05/2017

Service: TIGF

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

Service: *DDT32*

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: *DGAC*

EFFET Canalisations de distribution et de transport de gaz

Zone des effets létaux du phénomène dangereux

Canalisation DN 900 LUSSAGNET-BARRAN

21/07/2017

*Service: TIGF***I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 500 URGOSSE-LUPIAC

//

Canalisation DN 400 URGOSSE-LUPIAC

25/08/1992

*Service: TIGF***I4 Réseau électrique***Ligne 1 T 63 kV*
MIDOUR-VIC.FEZENSAC

MIDOUR-VIC.FEZENSAC

*Service: RTE - Groupe exploitation***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Ancienne chapelle Notre-Dame du Bouzonnet

07/03/1975

En totalité

Motte castrale de Saint Gô

24/07/1996

*Site archéologique de la Motte**Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

*Service: DDT32***T1 Voies ferrées**

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

*Service: SNCF***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Moulin à eau

09/11/1984

*En totalité**Service: DRAC**Partiellement Inscrit*

Château de Saint Julien

19/12/1973

*Façades & toitures**Service: DRAC***AS1 Périmètre de captage**

Interdictions ou réglementations des activités mentionnées dans la servitude

Eloigné

A Langlade

21/12/1999

*Service: ARS**Rapproché*

A Langlade

21/12/1999

*Service: ARS***EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de l'ADOUR

02/11/1960

*Service: DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PT2 Télécommunications: protection contre les obstacles**

Limitation de hauteur

Gazax et Baccarisse - Riscle

10/02/1987

Service: France Télécom

T1 Voies ferrées

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

Service: SNCF

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques

Eglise Saint Jacques le Majeur de Fromentas

27/01/1979

*Service: DRAC**Classé*Eglise d' Auban
En totalité

05/07/1979

*Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

EL2 Plan de surfaces submersibles

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de l'ADOUR

02/11/1960

*Service: DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

*Service: DDT32***T1 Voies ferrées**

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

*Service: SNCF***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques

Ancienne chapelle Notre-Dame du Bouzonnet

07/03/1975

Motte castrale de Saint Gô

24/07/1996

*Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

*Service: DDT32***T1 Voies ferrées**

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

*Service: SNCF***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques

Moulin à eau

09/11/1984

*Service: DRAC***AS1 Périmètre de captage**

Interdictions ou réglementations des activités mentionnées dans la servitude

Eloigné

A Langlade

21/12/1999

*Service: ARS**Immédiat*

A Langlade (SIAEP D'AIGNAN)

21/12/1999

*Service: ARS**Rapproché*

A Langlade

21/12/1999

*Service: ARS***EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de l'ADOUR

02/11/1960

*Service: DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T1 Voies ferrées**

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

Service: *SNCF*

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: *DGAC*

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

I3**Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 080 LUPPE VIOLLES-BARCELONNE DU GERS

25/08/1992

Service: TIGF**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

Service: DDT32**T1****Voies ferrées**

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

Service: SNCF**T7****Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

EFFET Canalisations de distribution et de transport de gaz

Zone des effets létaux du phénomène dangereux

Canalisation DN 900 LUSSAGNET-BARRAN

21/07/2017

*Service: TIGF***I3 Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m. Déclarations préalables à proximité.

Canalisation DN 700 URGOSSE-LUPIAC

07/09/1993

Canalisation DN 400 URGOSSE-LUPIAC

25/08/1992

Canalisation DN 500 URGOSSE-LUPIAC

//

Branchement DN 080 GDF AIGNAN

25/08/1992

Canalisation DN 900 LUSSAGNET-BARRAN

19/05/2017

*Service: TIGF***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques

Vigne pré-phylloxérique à Sarragachies

15/06/2012

*Service: DRAC***EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de l'ADOUR

02/11/1960

*Service: DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques

Eglise Saint Barthélémy ou "église de Croûte"

20/10/1995

Service: DRAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Classé

Eglise

L'édifice en totalité

25/02/1974

*Service: DRAC***AS1 Périmètre de captage**

Interdictions ou réglementations des activités mentionnées dans la servitude

Eloigné

PUITS DE TARSAC "BANET"

05/11/2004

*Service: ARS***I4 Réseau électrique***Ligne 1T 63 kV*

MIDOUR-RISCLE

*Service: RTE - Groupe exploitation***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Riscle

28/06/2013

*Service: DDT32***POL Terrains pollués**

Restrictions d'usage fixées dans l'acte de servitude

Ancien site exploité par SN LOUIT SA, route de Tarbes

01/03/2017

Service: DREAL

PT2 Télécommunications: protection contre les obstacles

Limitation de hauteur

Gazax et Baccarisse - Riscle

10/02/1987

Riscle

10/05/1987

Service: *France Télécom*

T1 Voies ferrées

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

Service: *SNCF*

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: *DGAC*

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Partiellement Inscrit

Château de Sabazan

Façades & toitures

02/04/1979

*Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Ensemble du cimetière et de l'Église

15/09/1944

*Service: DRAC***AS1 Périmètre de captage**

Interdictions ou réglementations des activités mentionnées dans la servitude

Rapproché

LOUBEDAT-SION

16/02/2012

*Service: ARS***EFFET Canalisations de distribution et de transport de gaz**

Zone des effets létaux du phénomène dangereux

Canalisation DN 900 LUSSAGNET-BARRAN

21/07/2017

*Service: TIGF***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

EL2 Plan de surfaces submersibles

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de l'ADOUR

02/11/1960

*Service: DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T1 Voies ferrées**

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

*Service: SNCF***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Classé

Eglise

L'édifice

14/04/1923

*Service:**DRAC**Inscrit*

Ancien prieuré

L'édifice

18/03/1947

*Service:**DRAC***EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de l'ADOUR

02/11/1960

*Service:**DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

*Service:**DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

*Service:**DGAC*

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Vigne pré-phylloxérique

15/06/2012

Service: DRAC**EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de l'ADOUR

02/11/1960

Service: DDT32**I4 Réseau électrique***Ligne IT 63 kV*

MIDOUR-RISCLE

Service: RTE - Groupe exploitation**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AS1 Périimètre de captage

Interdictions ou réglementations des activités mentionnées dans la servitude

Eloigné

PUITS DE TARSAC "BANET"

05/11/2004

*Service: ARS**Immédiat*

PUITS DE TARSAC "BANET"

05/11/2004

*Service: ARS**Rapproché*

PUITS DE TARSAC "BANET"

05/11/2004

*Service: ARS***EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de l'ADOUR

02/11/1960

*Service: DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T1 Voies ferrées**

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

*Service: SNCF***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Classé

Château d'Armagnac

13/04/1962

*Ensemble des vestiges du château d'Armagnac**Service: DRAC***EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de l'ADOUR

02/11/1960

*Service: DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

*Service: DDT32***T1 Voies ferrées**

Servitude non aedificandi et non plantandi

Voie ferrée

*Service: SNCF***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

20/06/2014

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC