

**Listes des parcelles utilisées pour l'épandage des effluents issus des installations  
classées pour la protection de l'environnement relevant  
de la compétence de la DDCSPP 32**

**Lupiac**

Numero Parcelle	Superficie Parcelle
32/219/ F/ 65/	1,98
32/219/ F/ 134/	3,08
32/219/ F/ 366/	3,51
32/219/ F/ 367/	4,30
32/219/ G/ 395/	2,38
32/219/ F/ 125/	15,23
32/219/ F/ 292/	22,97
32/219/ D/ 224/	9,81
32/219/ D/ 275/	5,86
32/219/ D/ 276/	9,21
32/219/ F/ 54/	1,78
32/219/ F/ 56/	2,43
32/219/ F/ 368/	0,54
32/043/ A/ 237/	4,69
32/043/ A/ 415/	1,90
32/043/ A/ 416/	9,40
32/043/ A/ 417/	9,68
32/043/ A/ 418/	10,15

ATTENTION : Ce document ne prend pas en compte l'existence éventuelle :

- d'installations soumises à d'autres réglementations notamment le Règlement sanitaire départemental (RSD) relevant de l'autorité des maires et de la DDASS ;
- de sites ICPE dont le siège serait implanté sur une autre commune ;
- d'ICPE dont le contrôle est confié à l'unité territoriale de la DREAL (ex DRIRE).

32/043/ A/ 419/	14,40
32/043/ A/ 420/	4,91
32/043/ A/ 421/	8,19
32/043/ A/ 422/	8,18
32/219/ A/ 353/	1,88
32/219/ A/ 354/	2,01
32/219/ A/ 355/	0,73
32/219/ A/ 356/	2,23
32/219/ A/ 357/	1,00
32/219/ A/ 358/	1,28
32/219/ A/ 359/	2,02
32/219/ A/ 360/	1,90
32/219/ A/ 437/	4,67
32/219/AB/ 39/	3,79
32/219/AB/ 48/	1,28
32/219/ C/ 330/	1,01
32/219/ C/ 331/	0,41
32/219/ C/ 334/	0,04
32/219/ C/ 336/	2,48
32/219/ C/ 337/	4,50
32/219/ C/ 338/	0,17
32/219/ C/ 340/	3,25
32/219/ C/ 341/	0,70
32/219/ C/ 342/	0,31
32/219/ C/ 343/	4,35
32/219/ C/ 355/	1,66
32/219/ C/ 357/	0,22
32/219/ A/ 158/	2,25
32/219/ A/ 160/	1,66
32/219/ A/ 207/	0,66
32/219/ A/ 213/	1,40
32/219/ A/ 214/	0,93
32/219/ A/ 217/	0,50
32/219/ A/ 218/	0,76
32/219/ A/ 219/	2,56
32/219/ A/ 220/	1,46
32/219/ A/ 222/	1,41
32/219/ A/ 224/	1,65
32/219/ A/ 225/	1,24
32/219/ A/ 229/	3,14
32/219/ A/ 230/	2,56
32/219/ F/ 75/	2,40
32/219/ F/ 77/	1,76
32/219/ F/ 147/	0,09
32/219/ F/ 150/	0,67
32/219/ F/ 151/	0,56
32/219/ F/ 245/	1,65
32/219/ F/ 248/	2,72
32/219/ F/ 249/	8,90
32/219/ F/ 251/	0,30
32/219/ F/ 252/	0,56

ATTENTION : Ce document ne prend pas en compte l'existence éventuelle :

- d'installations soumises à d'autres réglementations notamment le Règlement sanitaire départemental (RSD) relevant de l'autorité des maires et de la DDASS ;
- de sites ICPE dont le siège serait implanté sur une autre commune ;
- d'ICPE dont le contrôle est confié à l'unité territoriale de la DREAL (ex DRIRE).

32/219/ F/ 253/	1,22
32/219/ F/ 254/	1,12
32/219/ F/ 255/	0,73
32/219/ F/ 317/	3,80
32/219/ F/ 346/	4,51
32/219/ F/ 348/	8,60
32/219/ B/ 407/	2,75
32/219/ B/ 413/	0,76
32/219/ B/ 414/	0,74
32/219/ G/ 163/	0,71
32/219/AO/ 118/	0,36
32/219/AO/ 119/	1,45
32/219/AO/ 123/	0,32
32/219/AO/ 124/	1,73
32/219/AO/ 241/	1,01
32/219/AO/ 243/	0,11
32/219/AO/ 244/	0,13
32/219/AO/ 245/	5,20
32/219/AO/ 77/	0,97
32/219/AO/ 78/	0,79
32/219/AO/ 81/	1,36
32/219/AO/ 82/	0,58
32/219/AO/ 83/	0,38
32/219/AO/ 84/	0,45
32/219/AO/ 86/	0,99
32/219/AO/ 89/	0,50
32/219/AO/ 91/	1,60
32/219/AO/ 93/	1,62
32/219/AO/ 97/	0,76
32/219/ B/ 418/	2,30
32/219/ B/ 419/	1,63
32/219/ B/ 420/	0,80
32/219/ B/ 421/	0,41
32/219/ B/ 422/	0,14
32/219/ B/ 423/	0,08
32/219/ B/ 424/	0,22
32/219/ B/ 427/	1,28
32/219/ B/ 429/	2,69
32/219/ B/ 430/	2,14
32/219/ B/ 432/	4,35
32/219/ B/ 437/	0,34
32/219/ B/ 439/	0,34
32/219/ B/ 440/	0,46
32/219/ B/ 441/	0,09
32/219/ B/ 442/	0,83
32/219/ G/ 165/	2,60
32/219/ C/ 89/	1,80
32/219/ C/ 93/	0,05
32/219/ C/ 94/	0,10
32/219/ C/ 96/	1,05
32/219/ C/ 97/	0,01

ATTENTION : Ce document ne prend pas en compte l'existence éventuelle :

- d'installations soumises à d'autres réglementations notamment le Règlement sanitaire départemental (RSD) relevant de l'autorité des maires et de la DDASS ;
- de sites ICPE dont le siège serait implanté sur une autre commune ;
- d'ICPE dont le contrôle est confié à l'unité territoriale de la DREAL (ex DRIRE).

32/219/ C/ 98/	0,44
32/219/ C/ 100/	0,31
32/219/ C/ 101/	3,20
32/219/ C/ 103/	2,02
32/219/ C/ 402/	1,50
32/219/ B/ 443/	1,92
32/219/ B/ 673/	0,93
32/219/ B/ 681/	0,87
32/219/ B/ 683/	2,20
32/219/ B/ 545/	6,05
32/219/ B/ 546/	0,37
32/219/ B/ 553/	2,59
32/219/ B/ 554/	0,48
32/219/ B/ 555/	1,67
32/219/ B/ 556/	0,44
32/219/ B/ 557/	0,35
32/219/ B/ 558/	0,38
32/219/ D/ 65/	3,00
32/219/ D/ 66/	0,16
32/219/ D/ 67/	2,22
32/219/ D/ 68/	0,33
32/219/ D/ 69/	0,39
32/219/ D/ 70/	5,54
32/219/ D/ 71/	0,19
32/219/ D/ 73/	0,49
32/219/ D/ 75/	3,75
32/219/ D/ 76/	0,37
32/219/ D/ 85/	2,31
32/219/ D/ 86/	0,98
32/219/ D/ 87/	0,06
32/219/ D/ 89/	0,06
32/219/ D/ 90/	0,12
32/219/ D/ 91/	0,53
32/219/ D/ 92/	0,34
32/219/ D/ 93/	1,56
32/219/ D/ 94/	0,46
32/219/ D/ 100/	0,92
32/219/ D/ 101/	0,10
32/219/ D/ 102/	3,62
32/219/ D/ 105/	0,42
32/219/ D/ 106/	1,02
32/219/ D/ 107/	0,44
32/219/ D/ 108/	0,50
32/219/ D/ 109/	0,20
32/219/ D/ 229/	1,00
32/219/ D/ 231/	0,05
32/219/ D/ 234/	1,09
32/219/ D/ 237/	0,36
32/219/ D/ 243/	2,34
32/219/ D/ 244/	1,08
32/219/ D/ 246/	1,79

ATTENTION : Ce document ne prend pas en compte l'existence éventuelle :

- d'installations soumises à d'autres réglementations notamment le Règlement sanitaire départemental (RSD) relevant de l'autorité des maires et de la DDASS ;
- de sites ICPE dont le siège serait implanté sur une autre commune ;
- d'ICPE dont le contrôle est confié à l'unité territoriale de la DREAL (ex DRIRE).

32/219/ D/ 247/	0,10
32/219/ B/ 586/	0,42
32/219/ B/ 587/	0,37
32/219/ B/ 588/	0,18
32/219/ B/ 589/	0,44
32/219/ B/ 590/	0,32
32/219/ B/ 591/	0,86
32/219/ B/ 592/	1,86
32/219/ B/ 594/	0,30
32/219/ B/ 596/	2,10
32/219/ B/ 598/	0,10
32/219/ A/ 233/	2,88
32/219/ E/ 94/	0,99
32/219/ E/ 98/	0,65
32/219/ E/ 99/	0,14
32/219/ E/ 101/	0,19
32/219/ E/ 106/	1,29
32/219/ E/ 278/	2,61
32/219/ E/ 304/	0,10
32/219/ E/ 306/	0,48
32/219/ E/ 307/	0,63
32/219/ E/ 314/	0,21
32/219/ E/ 319/	1,82
32/219/ F/ 226/	0,99
32/219/ F/ 227/	4,74
32/219/ F/ 228/	0,42
32/219/ F/ 238/	0,22
32/219/ F/ 239/	0,40
32/219/ F/ 242/	0,30
32/219/ F/ 243/	0,70
32/219/ F/ 244/	1,57
32/219/ E/ 173/	1,40
32/219/ E/ 176/	2,36
32/219/ E/ 177/	4,40
32/219/ E/ 178/	0,54
32/219/ F/ 198/	0,40
32/219/ F/ 199/	0,19
32/219/ F/ 200/	0,17
32/219/ F/ 202/	0,32
32/219/ F/ 203/	2,24
32/219/ F/ 204/	1,50
32/219/ F/ 216/	1,03
32/219/ F/ 217/	0,34
32/219/ F/ 218/	0,47
32/219/ F/ 224/	0,10
32/219/ F/ 267/	8,00
32/219/ F/ 271/	0,83
32/219/ F/ 273/	1,62
32/219/ B/ 600/	0,42
32/219/ B/ 604/	0,91
32/219/ B/ 609/	0,35

ATTENTION : Ce document ne prend pas en compte l'existence éventuelle :

- d'installations soumises à d'autres réglementations notamment le Règlement sanitaire départemental (RSD) relevant de l'autorité des maires et de la DDASS ;
- de sites ICPE dont le siège serait implanté sur une autre commune ;
- d'ICPE dont le contrôle est confié à l'unité territoriale de la DREAL (ex DRIRE).

32/219/ C/ 190/	4,39
32/219/ C/ 191/	0,20
32/219/ C/ 192/	0,28
32/219/ C/ 193/	0,06
32/219/ C/ 194/	0,12
32/219/ C/ 195/	0,09
32/219/ C/ 196/	0,16
32/219/ C/ 197/	0,29
32/219/ C/ 198/	11,30
32/219/ B/ 621/	1,12
32/219/ B/ 622/	0,18
32/219/ B/ 634/	0,53
32/219/ B/ 635/	0,95
32/219/ C/ 53/	0,39
32/219/ D/ 60/	1,51
32/219/ D/ 63/	0,29
32/219/ C/ 141/	0,15
32/219/ C/ 144/	2,98
32/219/ C/ 145/	0,85
32/219/ C/ 146/	1,93
32/219/ C/ 147/	0,45
32/219/ C/ 148/	1,59
32/219/ C/ 149/	1,43
32/219/ C/ 150/	0,32
32/219/ C/ 151/	0,30
32/219/ C/ 152/	0,09
32/219/ C/ 153/	0,16
32/219/ C/ 154/	0,08
32/219/ C/ 155/	0,07
32/219/ C/ 156/	0,62
32/219/ C/ 157/	0,94
32/219/ C/ 160/	1,20
32/219/ C/ 162/	4,57
32/219/ C/ 131/	0,07
32/219/ C/ 135/	4,13
32/219/ C/ 138/	0,88
32/219/ C/ 139/	3,23
32/219/ C/ 387/	0,09
32/219/ C/ 388/	1,34
32/219/ C/ 389/	0,03
32/219/ C/ 390/	0,30
32/219/ C/ 391/	0,17
32/219/ C/ 392/	3,55
32/219/ C/ 106/	0,50
32/219/ C/ 107/	0,15
32/219/ D/ 61/	0,07
32/219/ G/ 253/	0,41
32/219/ G/ 257/	4,94
32/219/ G/ 259/	3,66
32/219/ G/ 262/	0,55
32/219/ G/ 263/	2,95

ATTENTION : Ce document ne prend pas en compte l'existence éventuelle :

- d'installations soumises à d'autres réglementations notamment le Règlement sanitaire départemental (RSD) relevant de l'autorité des maires et de la DDASS ;
- de sites ICPE dont le siège serait implanté sur une autre commune ;
- d'ICPE dont le contrôle est confié à l'unité territoriale de la DREAL (ex DRIRE).

32/219/ G/ 268/	3,26
32/219/ G/ 362/	0,40
32/219/ C/ 55/	0,24
32/219/ C/ 56/	0,25
32/219/ C/ 57/	0,08
32/219/ C/ 58/	0,19
32/219/ C/ 59/	0,34
32/219/ C/ 60/	0,87
32/219/ C/ 61/	1,21
32/219/ C/ 62/	0,04
32/219/ C/ 63/	3,24
32/219/ C/ 66/	0,16
32/219/ C/ 68/	0,16
32/219/ C/ 70/	0,51
32/219/ C/ 71/	0,94
32/219/ C/ 78/	2,16
32/219/ C/ 79/	0,14
32/219/ C/ 80/	0,13
32/219/ C/ 81/	0,28
32/219/ C/ 86/	0,77
32/219/ C/ 163/	1,47
32/219/ C/ 164/	0,58
32/219/ C/ 165/	0,17
32/219/ C/ 166/	0,07
32/219/ C/ 167/	0,17
32/219/ C/ 168/	0,15
32/219/ C/ 169/	1,40
32/219/ C/ 170/	0,30
32/219/ C/ 171/	0,20
32/219/ C/ 173/	0,50
32/219/ C/ 174/	0,26
32/219/ C/ 175/	0,16
32/219/ C/ 176/	0,17
32/219/ C/ 180/	0,20
32/219/ C/ 181/	0,06
32/219/ C/ 182/	7,73
32/219/ C/ 183/	0,59
32/219/ C/ 184/	0,41
32/219/ C/ 185/	0,13
32/219/ C/ 187/	0,31
32/219/ C/ 188/	5,80
32/219/ C/ 205/	0,23
32/219/ C/ 206/	0,19
32/219/ C/ 209/	0,54
32/219/ C/ 210/	0,49
32/219/ C/ 211/	0,60
32/219/ C/ 213/	4,30
32/219/ C/ 262/	2,37
32/219/ G/ 273/	0,66
32/219/ G/ 274/	0,05
32/219/ G/ 275/	0,14

ATTENTION : Ce document ne prend pas en compte l'existence éventuelle :

- d'installations soumises à d'autres réglementations notamment le Règlement sanitaire départemental (RSD) relevant de l'autorité des maires et de la DDASS ;
- de sites ICPE dont le siège serait implanté sur une autre commune ;
- d'ICPE dont le contrôle est confié à l'unité territoriale de la DREAL (ex DRIRE).

32/219/ G/ 276/	0,81
32/219/ G/ 277/	0,45
32/219/ G/ 279/	0,09
32/219/ G/ 283/	0,09
32/219/ G/ 293/	1,89
32/219/ G/ 294/	1,86
32/219/ G/ 295/	1,50
32/219/ G/ 296/	0,06
32/219/ G/ 299/	0,34
32/219/ G/ 300/	0,12
32/219/ G/ 301/	0,37
32/219/ G/ 302/	0,17
32/219/ C/ 104/	0,84
32/219/ C/ 110/	0,32
32/219/ C/ 111/	0,43
32/219/ C/ 112/	0,08
32/219/ C/ 113/	0,26
32/219/ C/ 114/	0,23
32/219/ C/ 115/	0,77
32/219/ C/ 116/	0,72
32/219/ C/ 121/	1,07
32/219/ C/ 123/	0,93
32/219/ C/ 124/	1,81
32/219/ C/ 125/	0,55
32/219/ C/ 126/	2,19
32/219/ C/ 35/	1,91
32/219/ C/ 36/	0,64
32/219/ C/ 37/	1,53
32/219/ C/ 38/	0,35
32/219/ C/ 51/	0,88
32/219/ C/ 54/	2,42
32/219/ D/ 264/	5,62
32/219/ D/ 273/	1,02
32/219/ D/ 77/	2,19
32/219/ D/ 80/	0,76
32/219/ D/ 82/	0,25
32/219/ D/ 83/	0,26
32/219/ I/ 1/	23,75
32/219/ I/ 2/	5,41
32/219/ I/ 3/	9,77
32/219/ I/ 4/	8,25
32/219/ I/ 5/	6,65
32/219/ I/ 6/	5,87
32/219/ I/ 7/	2,74
32/219/ I/ 8/	3,85
32/219/ I/ 9/	4,62
32/219/ I/ 10/	2,03
32/219/ I/ 11/	0,65
32/219/ I/ 12/	3,09

ATTENTION : Ce document ne prend pas en compte l'existence éventuelle :

- d'installations soumises à d'autres réglementations notamment le Règlement sanitaire départemental (RSD) relevant de l'autorité des maires et de la DDASS ;
- de sites ICPE dont le siège serait implanté sur une autre commune ;
- d'ICPE dont le contrôle est confié à l'unité territoriale de la DREAL (ex DRIRE).